

Die Tabelle gibt eine Übersicht darüber, welche Anforderungen in Form von Richtlinien, Verordnungen, Normen oder Fachregeln unsere Produkte erfüllen.

Allgemeine Informationen

Normen stellen Mindestanforderungen dar. Es gibt **nationale Normen (DIN)** und **europäische Normen (EN)**. Sind europäischen Normen harmonisiert, haben sich die Länder also auf allgemein gültige Standards geeinigt, ersetzen sie die landeseigenen Normen. Fallen landesspezifische Anforderungen über die sich gemeinsam verständigten Mindestanforderungen hinaus an, können diese zusätzlich in dem jeweiligen Land und der jeweiligen Norm formuliert werden.

Um Bauprodukte in den Markt zu bringen, müssen sie über eine **bauaufsichtliche Zulassung** oder ein **bauaufsichtliches Prüfzeugnis** verfügen, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für das Gebäude sind, also z. B. die Statik, den Brandschutz oder den energetischen Schutz betreffen. Welche Produkte darunter fallen, wird von sogenannten **technischen Bewertungsstellen** (hier in Deutschland z.B. das **DIBt**, das **Deutsche Institut für Bautechnik**) ermittelt, aus deren **Baulisten (Teil A, B und C)** man die Einordnung der Produkte entnehmen kann. Produkte an die keine besonderen Anforderungen gestellt werden, sind **Produkte von untergeordneter Bedeutung** und finden sich in der Regel in der **Liste C** wieder.

Existiert eine europäische, harmonisierte Norm, so muss das Produkt ein **CE-Zeichen** tragen, will es europäisch gehandelt werden. Mit dem **CE-Zeichen** wird die Konformität der Produkte bestätigt. Die Einhaltung der wesentlichen Merkmale des Produktes werden in einer **Leistungserklärung** formuliert.

Neben den Normen existieren aber auch berufsspezifische Regelwerke, hier z. B. das **Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks** und die **Klempnerfachregeln**, die als **Stand der Technik** gelten und deren Einhaltung auf nationaler Ebene ebenso wichtig ist.

Bei der **DIN EN 1462**, der Norm für Rinnenhalter, handelt es sich eine europäische Norm, welche **nicht** harmonisiert ist. Das bedeutet, dass Rinnenhalter kein **CE-Zeichen** benötigen, womit auch eine Leistungserklärung entfällt.

Unabhängig davon ist trotzdem auf die Einhaltung sowohl der Norm, als auch der Regelwerke zu achten. Ein Hinweis der allein deswegen wichtig ist, da marktüblich Rinnenhalter sind, die nicht allen Anforderungen entsprechen. Hier gilt es, immer genau nachzufassen, welchen Halter man erwirbt.

An Dachfenster werden unterschiedliche Anforderungen gestellt.

Einfache Dachfenster dienen in der Regel der Belichtung und Belüftung. Es nur wenige Anforderungen, z. B. in Bezug auf die Regensicherheit.

Werden Dachfenster als Dachausstiege eingesetzt, greift die **DIN 18160-5** in der besondere Anforderungen z. B. hinsichtlich der Trittbelastung und der Öffnungsgröße definiert sind.

Das durch eine in der Norm beschriebene Prüfung und einer darauffolgenden Zertifizierung durch die **BG** - heute **DGUV**, erworbene **DGUV-Testzeichen** dokumentiert dies.

Werden **wesentliche Anforderungen**, z. B. hinsichtlich des energetischen Schutzes (hier durch die **EnEV**) an Räumlichkeiten unter dem Dach gestellt und gibt es dafür eine harmonisierte Norm, müssen die eingesetzten Produkte diesen auch genügen, was durch das **CE-Zeichen** sichergestellt wird.

Unser Dachfenster **wingopan wra** ist für den Einsatz in Wohnräumen konzipiert. Daher werden an dieses Fenster deutlich höhere Anforderungen gestellt. Diese **wesentlichen Anforderungen** sind in einer **Leistungserklärung** formuliert.

Wichtig: Produkte, die ein **CE-Zeichen** tragen, müssen auch eine **Leistungserklärung** erhalten. Die **Leistungserklärung** ist ein Bestandteil der Konformitätserklärung!

	DIN EN 14351-1 (CE Zeichen)	BauPVO Bauprodukte- verordnung	bauaufsichtliche Zulassung	bauaufsichtliches Prüfzeugnis	Energie- Einsparverordnung EnEV	DIN EN 1462 Rinnenhalter für Hängedachrinnen	DIN 18160-5 (BG Prüfung)	Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH)	Klempner- fachregel (ZVSHK)
Regenwassersammler									
Laubfangsysteme								X	
Dachlattenverlängerungen									
SAT-Schüsselhalterung Modell 50-95									
SAT-Schüsselhalterung Modell "Aufdach"									
SAT-Schüsselhalterung Modell "Indach"									
SAT-Schüsselhalterung "Dachüberstand"									
Rinnenhalter						X		X	X
Rohrschellen								X	X
wingopan wra 55 x 78	X	X			X		X	X	
wingopan wra 55 x 98	X	X			X		X	X	
wingopan da-tec							X	X	
Metalldachfenster Standard 5.0								X	
Metalldachfenster DESG (Zugdicht)								X	
Metalldachfenster Thermo 2.9								X	
Kunststofflüfter									
Metalllüfter									
Steilachdurchführung S 4x1									
Steilachdurchführung S 4x3									
Flachdachdurchführung F4x1									
Flachdachdurchführung F4x3									

Stand Mai 2013 / Änderungen vorbehalten

LEMPHIRZ: